



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000134-TSE-15/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.07.2012
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.07.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. NO:21 /4 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İZOCAM TİCARET VE SANAYİİ A.Ş
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	E-5 KARAYOLU P.K:18 DİLOVASI GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.10.0.05.00/TSE-64737
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	İZOCAM
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14303 / 18.02.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

ISI YALITIM MAMULLERİ-BİNA TESİSATI VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI İÇİN-FABRİKASYONLA İMAL EDİLEN MİNERAL YÜN MAMULLER-ÖZELLİKLER

- 1)
-BORU(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, KAPLAMASIZ)
-YANGIN SINIFI: A1L
-KALINLIK SINIFI:T8< 150 mm,
:T9>150 mm,

ISIL İLETKENLİK DEĞERİ:

- λ: 50°C: 0.035 W/mK
λ: 100°C: 0.045 W/mK
λ: 150°C: 0.055 W/mK

2)

- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

e-imzalı/e-signed

01.08.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-15/01nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

-YANGINA TEPKİ: A1
-KALINLIK SINIFI : T1,
ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
-50 0C'DE : 0,038 W/MK
-100 0C'DE : 0,046 W/MK
-150 0C'DE : 0,057 W/MK
-200 0C'DE : 0,066 W/MK
-250 0C'DE : 0,079 W/MK
Ticari Model: TİP 700

3)

- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1
-KALINLIK SINIFI : T1,
ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
-50 0C'DE : 0,037 W/MK
-100 0C'DE : 0,044 W/MK
-150 0C'DE : 0,052 W/MK
-200 0C'DE : 0,061 W/MK
-250 0C'DE : 0,071 W/MK
Ticari Model: TİP 750

4)

-LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1
-KALINLIK SINIFI : T4,
ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
-50 0C'DE : 0,039 W/MK
-100 0C'DE : 0,048 W/MK
-150 0C'DE : 0,059 W/MK
-200 0C'DE : 0,072 W/MK
-250 0C'DE : 0,087 W/MK
Ticari Model: SL1

5)

-LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1
-KALINLIK SINIFI : T4,
ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
-50 0C'DE : 0,037 W/MK
-100 0C'DE : 0,045 W/MK
-150 0C'DE : 0,053 W/MK
-200 0C'DE : 0,062 W/MK

e-imzalı/e-signed

01.08.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=nucyj0kp> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000134-TSE-15/01nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

-250 0C'DE : 0,073 W/MK

Ticari Model: SL2

6)

-LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T4,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,037 W/MK

-100 0C'DE : 0,045 W/MK

-150 0C'DE : 0,053 W/MK

-200 0C'DE : 0,062 W/MK

-250 0C'DE : 0,073 W/MK

Ticari Model: TKL 70

7)

-BORU(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: A2L-s1, d0

-KALINLIK SINIFI : T8<150 mm,

: T9>150 mm,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,037 W/MK

-100 0C'DE : 0,045 W/MK

-150 0C'DE : 0,054 W/MK

-200 0C'DE : 0,063 W/MK

8)

-ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T1,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,038 W/MK

-100 0C'DE : 0,044 W/MK

-150 0C'DE : 0,052 W/MK

-200 0C'DE : 0,061 W/MK

-250 0C'DE : 0,071 W/MK

Ticari Model: TİP 650

e-imzalı/e-signed

01.08.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

.bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

